

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3220.05

Nom du Produit : **CELDEX BVP 52 et 53**

Définition : Vernis incolore pré-catalysé, système solvant.

Domaine d'application : Parquet.

SPECIFICATIONS

	CELDEX BVP 52	CELDEX BVP 53
Liant	Aminoplaste modifié	Aminoplaste modifié
Poids spécifique	0.920 +/- 0.010 à 20°C	0.940 +/- 0.010 à 20°C
Extrait sec	25.5% +/- 1	28% +/- 1
COV	74.5%	72%
Viscosité	32 " +/- 2	32 " +/- 2
Teintes	Incolore	Incolore
Aspect	Satiné	Brillant
Consommation	100 à 120 g/m2 → première couche 80 à 100 g/m2 → première couche	100 à 120 g/m2 → première couche 80 à 100 g/m2 → première couche
Séchage :		
Hors poussière	10 mn	10 mn
Manipulable	30 mn	30 mn
Ponçable	2 à 3 heures	2 à 3 heures
Empilable	4 heures	4 heures
Conditionnement	Bidons de 25 litres	Bidons de 25 litres

Application : 1-S'applique en deux ou trois couches à quatre heures d'intervalle après égrenage.

Veillez attendre 24 heures avant de marcher sur les parquets après application de la dernière couche.

Stockage : Pratiquement illimité en emballage d'origine hermétiquement fermé.
NE CRAINT PAS LE GEL !

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **CELDEX BVP 52 et 53**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Le support doit être sec, solide et propre. Les anciens vernis doivent être poncés et dégraissés.
- Outils :** Pistolet, airless ou airmix, rouleau ou pinceau.
- Dilution :** Prêt à l'emploi

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)

